



Furtki Egidia®

Furtki

Furtki skrzydłowe Egidia oferują doskonały stosunek ceny do jakości. Można je stosować w wielu systemach ogrodzeń.

Detail výrobku



Egidia M50



Egidia 3D



Egidia 2D



Egidia SQ20

KORZYŚCI

Uniwersalny kierunek otwierania

Furtki skrzydłowe Egidia można otwierać w lewo lub w prawo, a także do wewnątrz lub na zewnątrz (z wyjątkiem skrzydeł z wypełnieniem ramy panelem 3D, które można otwierać wyłącznie do wewnątrz lub na zewnątrz).

Łatwy i szybki montaż

Konstrukcja furtek Egidia umożliwia ich szybki i łatwy montaż.

Dostępnych wiele wypełnień ramy

Sztywna konstrukcja skrzydeł może mieć różne wypełnienia ramy, z tymi samymi słupami i akcesoriami.

Dostępne są 4 rodzaje furtek z różnymi wypełnieniami ramy:

- Egidia M50 z wypełnieniem ramy ze spawanej siatki 50 x 50 x 4 mm;
- Egidia 3D z wypełnieniem ramy spawanym panelem 3D;
- Egidia SQ20 z wypełnieniem ramy ze spawanych prętów 20 x 20 mm;
- Egidia 2D z wypełnieniem ramy spawanym panelem 2D.

Uniwersalne skrzydła

Tych samych skrzydeł można używać do tworzenia **jednoskrzydłowych** lub **dwuskrzydłowych** furtek.

Aplikacje



Funkčnost



Rama

Sztywna i wysokiej jakości konstrukcja z kwadratowych rur stalowych o wymiarach 40 x 40 mm lub 50 x 50 mm.

Słupy

Kwadratowe słupy wykonane z rur spawanych o przekroju 60 x 60 mm / 80 x 80 mm lub 100 x 100 mm w zależności od wymiarów skrzydła. Słupy są zakryte czarnymi zaślepkami z tworzywa PCV.

Technika powłok



Furtki Egidia mają powłokę z farby poliestrowej.

Kolory

Zielony RAL 6005 / antracytowy RAL 7016 / czarny RAL 9005.

Oznaczenie CE

Furtki mają oznaczenie CE. Oznacza to, że firma Betafence gwarantuje, że furtki zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami dotyczącymi znaków CE, określonymi w rozporządzeniu UE w sprawie produktów budowlanych (nr 305/2011).



Producent udostępnia deklarację właściwości użytkowych dla tego rodzaju furtki, która ma numer DoP-Beta-011. Numer jest zapisany na etykiecie CE. *Treść tej deklaracji właściwości użytkowych można znaleźć i wydrukować na następującej stronie: betafence.com/en/ce-documentation.*

Zamawianie

Furtki Egidia SQ20/3D/2D/M50 można zamówić w postaci:

- **osobnych elementów:** skrzydła, słupy, akcesoria;
- **zestawu:** kompletna furtka;
- **kompletu:** fabrycznie zmontowana furtka (tylko wybrane rodzaje furtek jednoskrzydłowych).

Opcje

- Podstawa rygla dolnego



- Modulec 2 (zaczep elektryczny)
- Osobna podstawa umożliwiająca montaż na podstawie

Fabrycznie zmontowane furtki = komplety

- Zainstalowany zamek i zaczep zamka
- Zamontowane wszystkie zaślepki
- Wyregulowane i zamocowane zawiasy
- Klamki są zapakowane i umieszczone obok furtki
- Pakowane po jednej sztuce na palecie
- Dostępne tylko w przypadku wybranych rodzajów furtek jednoskrzydłowych
- Furtka jest gotowa do osadzenia w betonie, co minimalizuje koszty robocizny

Kompletna furtka (niezmontowana fabrycznie) = zestawy

- Na podstawie wyboru wymaganych elementów z naszych magazynów (słupy, skrzydła i akcesoria)
- Furtka do zmontowania przez klienta
- Pakowane po jednej sztuce na palecie
- Pełna gama furtek jedno- i dwuskrzydłowych



Uniwersalny zaczep furtki wykonany z aluminium



Wbudowany zamek ze stali nierdzewnej z szyldami i klamkami aluminiowymi



Trwałe zawiasy M16 cynkowane ogniowo i łatwe w regulacji



Para klamek aluminiowych do furtek dwuskrzydłowych



Rygiel dolny i uchwyt do furtek dwuskrzydłowych

ASORTYMENT FURTEK JEDNOSKRZYDŁOWYCH EGIDIA									
Szerokość nominalna mm	Wysokość nominalna mm	Przekrój słupka furtki	Przekrój słupków furtki	Swobodne przejście = odległość między słupami	Odległość między osiami słupów mm	M50	2D	3D**	SQ20*
1000	1000	60 x 60 x 1,5	1700	1035 1045*	1095 1105*	XX	X		XX
	1200	60 x 60 x 1,5	1900			XX	X		XX
	1400	60 x 60 x 2	2100				X		
	1500	60 x 60 x 2	2200			XX			XX
	1600	60 x 60 x 2	2300				X		
	1700	60 x 60 x 2	2400						XX
	1800	60 x 60 x 2	2500			XX	X		
	2000	60 x 60 x 2	2700			XX	X		XX
1200	1000	60 x 60 x 1,5	1700	1235 1305*	1295 1365*	XX	X	X	XX
	1200	60 x 60 x 1,5	1900			XX	X	X	XX
	1400	60 x 60 x 2	2100				X		
	1500	60 x 60 x 2	2200			XX		X	XX
	1600	60 x 60 x 2	2300				X		
	1700	60 x 60 x 2	2400					X	XX
	1800	60 x 60 x 2	2500			XX	X		
	2000	60 x 60 x 2	2700			XX	X	X	XX
1500	1000	60 x 60 x 1,5	1700	1520	1580	X	X	X	X
	1200	60 x 60 x 1,5	1900			X	X	X	X
	1400	60 x 60 x 2	2100				X		
	1500	60 x 60 x 2	2200			X		X	X
	1600	60 x 60 x 2	2300				X		
	1700	60 x 60 x 2	2400					X	X
	1800	60 x 60 x 2	2500			X	X		
	2000	60 x 60 x 2	2700				X	X	X
2000	1000	80 x 80 x 2	1700	2020 2085*	2100 2165*	X	X		X
	1200	80 x 80 x 2	1900			X	X		X
	1400	80 x 80 x 2	2100				X		
	1500	80 x 80 x 2	2200			X			X
	1600	80 x 80 x 2	2300				X		
	1700	80 x 80 x 2	2400						X
	1800	80 x 80 x 2	2500			X	X		
	2000	80 x 80 x 2	2700				X		X
2500	1700	100 x 100 x 3	2400	2465	2565				X
	2000	100 x 100 x 3	2700						X
3000	2000	100 x 100 x 3	2700	2985	3085				X

* Odległość między pionowymi profilami wypełnienia. 110 mm - ** Wysokość furtki < 1,50 z wysięgami panela skierowanymi w dół.

X = bramy dostępne jako KIT z magazynu XX = bramy dostępne jako ZESTAW/wstępnie zmontowany z magazynu

ASORTYMENT FURTEK DWUSKRZYDŁOWYCH EGIDIA									
Nominalna szerokość Dostępne na	Wysokość nominalna składzie mm	Słupy furtki mm	Długość słupa furtki mm	Swobodne przejście = odległość między słupami w mm	Odległość między osiami słupów mm	M50	2D	3D**	SQ20*
2000	1000	60 x 60 x 1,5	1700	2035 2055*	2095 2115*	X	X		X
	1200	60 x 60 x 1,5	1900			X	X		X
	1400	60 x 60 x 2	2100				X		
	1500	60 x 60 x 2	2200			X			X
	1600	60 x 60 x 2	2300				X		
	1700	60 x 60 x 2	2400						X
	1800	60 x 60 x 2	2500			X	X		
	2000	60 x 60 x 2	2700				X		X
2400	1000	60 x 60 x 1,5	1700	2435 2575*	2495 2635*	X	X	X	X
	1200	60 x 60 x 1,5	1900			X	X	X	X
	1400	60 x 60 x 2	2100				X		
	1500	60 x 60 x 2	2200			X		X	X
	1600	60 x 60 x 2	2300				X		
	1700	60 x 60 x 2	2400					X	X
	1800	60 x 60 x 2	2500			X	X		
	2000	60 x 60 x 2	2700				X	X	X
3000	1000	60 x 60 x 1,5	1700	3005	3065	X	X	X	X
	1200	60 x 60 x 1,5	1900			X	X	X	X
	1400	60 x 60 x 2	2100				X		
	1500	60 x 60 x 2	2200			X		X	X
	1600	60 x 60 x 2	2300				X		
	1700	60 x 60 x 2	2400					X	X
	1800	60 x 60 x 2	2500			X	X		
	2000	60 x 60 x 2	2700				X	X	X
4000	1000	80 x 80 x 2	1700	4005 4135*	4085 4215*	X	X		X
	1200	80 x 80 x 2	1900			X	X		X
	1400	80 x 80 x 2	2100				X		
	1500	80 x 80 x 2	2200			X			X
	1600	80 x 80 x 2	2300				X		
	1700	80 x 80 x 2	2400						X
	1800	80 x 80 x 2	2500			X	X		
	2000	80 x 80 x 2	2700				X		X
5000	1700	100 x 100 x 3	2400	4895	4995				X
	2000	100 x 100 x 3	2700						X
6000	2000	100 x 100 x 3	2700	5935	6035				X

* Furtki dwuskrzydłowe są połączeniem dwóch furtek jednoskrzydłowych. ** Wysokość furtki < 1,50 z wysięgami panela skierowanymi w dół.

X = bramy dostępne jako KIT z magazynu XX = bramy dostępne jako ZESTAW/wstępnie zmontowane z magazynu



Furtki Egidia M50



Furtki Egidia 3D



Furtki Egidia 2D



Furtki Egidia SQ20

